

X50 配置表 X50 Специфик

区域	Область	独联体 СНГ
■动力总成	Силовая установка	1.5T -6DCT
■版型	Версия	豪华型 Люкс
国家	Страна	乌兹别克斯坦, 哈萨克斯坦, 白俄罗斯 Узбекистан, Казахстан,Беларусь
■注: ●标配 ○选配	■ Примечание: ● Стандартная конфигурация ○ Опционально	
基本参数	Основные параметры	
发动机	Двигатель	1.5T
变速箱类型	Тип трансмиссии	6DCT
长*宽*高(мм)	Длина*ширина*высота(мм)	4397*1841*1654
车身结构	Строение тела	承载式 Поддержка нагрузки
环保标准	Стандарт охраны окружающей среды	●欧5+ ●ЕВРО5+
车身	Тело	
长度(мм)	Длина (мм)	4397
Диаметр (мм)	Ширина (мм)	1841
高度(мм)	Высота (мм)	1654
Диаметр (мм)	Колесная база (мм)	2601
车门数(个)	Количество дверей	5
座位数(个)	Количество мест	5
行李箱容积(L)	Объем багажа (л)	398л/1262л
油箱容积(L)	Объем бака (л)	45
■发动机	Двигатель	
发动机型号	Тип двигателя	1.5T
排量(мл)	Объем (мл)	1498
进气形式	Форма приема	涡轮增压 Турбонаддув
气缸排列形式	Расположение цилиндров	直列 В линии
气缸个数(个)	Число цилиндров	4
最大马力(PS)	Максимальная мощность (л.с.)	156
额定功率(кВт)	Номинальная мощность (кВт)	115

最大扭矩(N·m)	Максимальный крутящий момент (Н·м)	230
能源类型	Тип энергии	汽油 Бензин
燃油标号	Маркировка топлива	92
供油方式	Режим подачи масла	气道喷射 PFI
缸盖材料	Материал головки блока цилиндров	铝 Алюминий
缸体材料	Материал блока цилиндров	铁 Железо
■变速箱	Передача инфекции	
简称	Аббревиатура	6DCT
挡位个数	Количество передач	6
变速箱类型	Тип трансмиссии	ДКТ
■ 底盘转向	Ходовая часть и рулевое управление	
驱动方式	Режим движения	FF
前悬架类型	Тип передней подвески	麦弗逊独立悬架 Независимая подвеска Макферсон
后悬架类型	Тип задней подвески	多连杆独立悬架 Многорычажная независимая подвеска
转向助力类型	Тип рулевого управления	电子助力转向 Электронный усилитель руля
■车轮制动	Тормоз	
前通风盘式制动	Передний вентилируемый дисковый тормоз	●
后实心盘制动	Задний дисковый тормоз	●
17 дюймовый двигатель (215/60 R17)	17-дюймовые алюминиевые литые диски	●
18 дюймов (215/55 R18)	18-дюймовые алюминиевые литые диски	
轮胎品牌	Марка шин	●万力 ●Ваньли
非全尺寸备胎 (T型胎)	Не полноразмерное запасное колесо (тип T)	●

■安全装备	Конфигурация безопасности	
前排安全带高度可调	Передние ремни безопасности регулируются по высоте	●
前排三点限力式安全带	Передние трехточечные ремни безопасности с ограничением усилия	
前排三点预紧限力式安全带	Передние трехточечные ремни безопасности с предварительным натяжением и ограничением усилия	●
主驾三点预紧限力式安全带, 副驾三点限力式安全带	Трехточечный ремень безопасности водителя с предварительным натяжением и ограничением усилия, трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с ограничением усилия	
后排左侧三点紧急锁止式安全带	Задний ряд левых сидений с трехточечным аварийным замком безопасности	●
后排右侧三点紧急锁止式安全带	Задний ряд правый трехточечный ремень безопасности с аварийной блокировкой	●
后排中间三点紧急锁止式安全带	Центральный трехточечный ремень безопасности заднего ряда с аварийной блокировкой	●

主驾安全带未系提醒装置	Предупреждение о разблокировке ремня безопасности водителя	●
副驾安全带未系提醒装置	Предупреждение о разблокировке ремня безопасности переднего пассажира	●
后排安全带未系提醒装置	Предупреждение о разблокировке ремня безопасности пассажиров заднего ряда	●
儿童安全门锁	Изофикс	●
前排双气囊	Передние двойные подушки безопасности	●
前排侧气囊	Передние боковые подушки безопасности	●
侧气帘	Боковые подушки безопасности	
胎压监测	TPMS (система контроля давления в шинах)	●
中控门锁	Центральный замок двери	●
两把遥控钥匙	Два ключа дистанционного управления	●
无钥匙进入	Бесключевой доступ	●
车身防盗报警	Автомобильная противоугонная сигнализация	●
防盗喇叭	Противоугонные гудки	●
发动机电子防盗	Электронная противоугонная система двигателя	●
灭火器	Огнетушитель	
限速提醒	Напоминание об ограничении скорости	●

限速设置(ASL)	Автоматическая блокировка переключения передач	•
反光背心	Светоотражающие жилеты	•
■操控配置	Конфигурация операции	
电子换挡	Электронное переключение передач	•
ABS+EBD (HBA+BOS)	ABS+EBD (гидравлическая система помощи при торможении + система принудительного торможения)	•
ESP (ROP+ESS+TCS+HAC)	ESP (Защита от опрокидывания + Система аварийной сигнализации + Система контроля тяги + Система помощи при трогании на подъеме)	•
电子油门	Электронная педаль	•
EPB (电子驻车) +АВТОХОЛ Д	Электронный стояночный тормоз+AUTOHOLD	•
上坡辅助	Система помощи при трогании на подъеме ННС	•
起步辅助	Помощь при запуске	
НОРМАЛЬНЫЙ	НОРМАЛЬНЫЙ режим	•
ЭКО模式	ЭКО режим	•
СПОРТ	СПОРТИВНЫЙ режим	•
换挡提醒装置	Устройство напоминания о смене передач	• Режим «М».
■外部配置	Внешняя конфигурация	

外观颜色	Цвет внешнего вида	● 碳晶黑 ●Черный ●卡其白 ●Белый ●香草蓝 ●Синий ●航空银 ●Серебристый ●幻影灰 ●Серый ●血石红 ●Красный
电动天窗	Электрический люк на крыше	
电动开启行李箱锁	Электрически открывающиеся замки багажника	●
发动机装饰罩	Декоративная крышка для двигателя	●
行李架	Багажная полка	●
隐藏式双排气管	Скрытые двойные выхлопные трубы	●
车身同色门把手	Дверные ручки в цвет кузова	●
后扰流板	Задний спойлер	●
发动机下护板	Защита двигателя	●
■内部配置	ВНУТРЕННИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
内饰颜色	Цвет интерьера	●黑红 ●Черный/красный ○蓝灰 ○Синий/серый
皮质方向盘	Кожанный руль	●
方向盘四向调节	Рулевое колесо с регулировкой в 4 направлениях	●
多功能方向盘	Многофункциональное рулевое колесо	●
方向盘加热	Подогрев руля	●
软触感仪表台	Мягкая сенсорная панель приборов	●
10.25 — праздничный день	10,25-дюймовая ЖК-панель приборов	●俄语 ●Русский
仪表背光亮度可调	Регулируемая яркость подсветки приборов	●
保养提醒	Напоминания о техническом обслуживании	●

保养信息设置提醒	Напоминание о настройке информации о техническом обслуживании	●
瞬时油耗显示	Отображение мгновенного расхода топлива	●
一键启动	Запуск одним щелчком	●
定速巡航	Круиз-контроль	●
倒车雷达	Радары заднего хода	●
倒车影像 (动态辅助线系统)	Обратное изображение (динамическая система вспомогательных линий)	●
360 градусов	Панорамные изображения 360	-
车侧影像功能	Функция визуализации боковой поверхности автомобиля	-
遥控钥匙开启后备门	Дистанционный ключ открывает дверь багажника	●
遮物帘	Покрывало занавески	●
雨伞存储空间	Место для хранения зонтов	●
手机存放空间	Место для хранения мобильного телефона	●
容罐洗涤剂	Емкость бака для моющего средства	●(4,6 л)
■座椅配置	Конфигурация сидений	
仿皮座椅面料	Материал сиденья: искусственная кожа	●
驾驶席手动6 向调节	Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях	

驾驶席电动6 向调节	Электропривод сиденья водителя с регулировкой в 6 направлениях	•
副驾手动4 向调节	Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях	•
前排座椅电加热	Электрообогрев передних сидений	•
后排座椅4/6 比例放倒	Задние сиденья откидываются в соотношении 4/6	•
后排座椅电加热	Электроподогрев задних сидений	•
后排中间头枕	Подголовник задний средний	•
高度可调后排头枕	Задние подголовники регулируются по высоте	•
前排中央扶手	Передний центральный подлокотник	•
后排中央扶手	Задний центральный подлокотник	•
驾驶席歇脚板	Подставка для ног на сиденье водителя	•
阻尼乘客扶手	Демпфирующий подлокотник пассажира	•
■多媒体配置	Конфигурация мультимедиа	
收音机功能	Функция радио	•
10.25 — 控台彩色大屏	10,25-дюймовый большой цветной экран центральной консоли	•俄语 •Русский
蓝牙手机免提系统	Система громкой связи Bluetooth для мобильных телефонов	•
Carplay	Carplay	•
Андроид Авто	Андроид Авто	•

USB-порт (Type-A+C)	Передний USB-интерфейс (тип A+C)	2
Устройство для подключения USB-устройства	Передний ряд интерфейса обмена данными USB	1
USB-порт	USB-интерфейс для заднего ряда сидений	2
Напряжение питания 12 В.	Интерфейс питания 12 В переднего ряда	•
6 минут	6 динамиков	•
离线语音	Оффлайн голос	
■灯光配置	Конфигурация освещения	
单后雾灯	Один задний противотуманный фонарь	•
透镜式前大灯	Фары с линзами	•
大灯高度电动可调	Регулируемая электрическая высота фар	•
卤素大灯	Галогенные фары	
Светодиодный индикатор	Светодиодные фары	•
自动大灯	Автоматические фары	•
大灯延时关闭	Следуй за мной домой	•
Светодиодный индикатор	Светодиодные дневные ходовые огни	•
Светодиодный индикатор	Светодиодные задние фонари	•
双倒车灯	Двойные фонари заднего хода	•
高位制动灯	Высоко установленный стоп-сигнал	•
■玻璃/后视镜	Стекло/зеркало заднего вида	
车身同色后视镜	Зеркала заднего вида в цвет кузова	•
外后视镜电动调节	Внешние зеркала заднего вида с электроприводом	•

外后视镜电动折叠	Внешние зеркала заднего вида с электроприводом складывания	●
外后视镜电加热	Внешние зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом	●
外后视镜集成转向灯	Встроенные указатели поворота для наружного зеркала заднего вида	●
四门电动车窗（一键升降）	Электрические стеклоподъемники (подъем одним ключом)	●
四门防夹车窗	Четырехдверные окна с защитой от защемления	●
无骨式前雨刮	Передний стеклоочиститель без костей	●
有骨式后雨刮	Задний стеклоочиститель с косточкой	●
自动雨刮	Автоматические дворники	●
雨刮喷嘴加热	Подогрев форсунок стеклоочистителя	●
驾驶侧遮阳板（带梳妆镜）	Солнцезащитный козырек со стороны водителя (с зеркальцем)	●
副驾驶遮阳板（带梳妆镜）	Солнцезащитный козырек для переднего пассажира (с зеркальцем)	●
手动防炫目内后视镜	Внутреннее зеркало заднего вида с ручным затемнением	●
前风挡-全玻璃加热	Лобовое стекло - обогрев всего стекла	●

后风挡-全玻璃加热	Заднее ветровое стекло - полное стекло с обогревом	•
后排隐私玻璃	Заднее защитное стекло	
■空调	Кондиционер	
电动空调	Электрический кондиционер	•
后排空调出风口	Задние выходы кондиционера	•
后排吹脚出风口	Выход воздуха для обдува задней ноги	•
140 定排量压缩机	140 компрессор постоянного рабочего объема	•
160 变排量压缩机	160 компрессор переменного рабочего объема	
CN95 - электронная почта	Элемент воздушного фильтра CN95	•
■ 高科技配置	Высокотехнологичная конфигурация	
Версия BSD	BSD (обнаружение слепых зон)	
DOW开门预警	DOW (Предупреждение об открытой двери)	
RTA в аэропорту	RTA (предупреждение о движении сзади)	
LCA-проект	LCA (помощь при смене полосы движения)	
手机无线充电	Беспроводная зарядка для мобильных телефонов	•
618 法规配置	618 Нормативная конфигурация	

全车铭牌要求 (标明整车证书号等)	Требования к полной заводской табличке транспортного средства (с указанием номера паспорта транспортного средства и т. д.)	•
Система ГЛОНАСС.	ГЛОНАСС Аварийно-спасательная система	Зарезервированный интерфейс
行人保护装置	Устройства защиты пешеходов	•
牌照板安装要求(欧标)	Требования к установке номерного знака (европейский стандарт)	•
全车警示标识 (发动机前舱,安全气囊,车内) ; 燃油标贴体现92号燃油	Предупреждающие знаки для всего транспортного средства (передний отсек двигателя, подушки безопасности, салон транспортного средства); Наклейка на топливе указывает на 92-октановое топливо	•俄语 •Русский
电子版用户手册	Электронное руководство пользователя	•俄语 •Русский
中东法规配置	Нормативная конфигурация Ближнего Востока	
GSO后视镜	Зеркало заднего вида GSO	
120±5 км/ч 超速报警(响3声提示音,红色警示字符/图案常提醒)	Сигнализация превышения скорости 120 ± 5 км/ч (3 звуковых сигнала, красные предупреждающие символы/схемы часто напоминают)	

GSO软标	Мягкая этикетка GSO	
灭火器	Огнетушитель	
胎压计	Манометр давления в шинах	
急救包	Аптечка первой помощи	
阿语警示标签	Предупреждающая надпись на арабском языке	
英阿双语用户手册	Двуязычное руководство пользователя на английском и арабском языках	
油耗标签	Маркировка расхода топлива	
ДАБ	Цифровое аудиовещание	
E-ЗВОНОК	E-ЗВОНОК	

кация

独联体 СНГ
1.5T -6DCT
尊贵型 Премиум
乌兹别克斯坦，哈萨克斯坦，白俄罗斯 Узбекистан, Казахстан,Беларусь
1.5T
6DCT
4397*1841*1654
承载式 Поддержка нагрузки
●欧5+ ●ЕВРО5+
4397
1841
1654
2601
5
5
398л/1262л
45
1.5T
1498
涡轮增压 Турбонаддув
直列 В линии
4
156
115

230
汽油 Бензин
92
气道喷射 PFI
铝 Алюминий
铁 Железо
6DCT
6
ДКТ
FF
麦弗逊独立悬架 Независимая подвеска Макферсон
多连杆独立悬架 Многорычажная независимая подвеска
电子助力转向 Электронный усилитель руля
●
●
●车亮面 ●Автомобильный блеск
●万力 ●Ваньли
●

0

0

0

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0

0

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Режим «М».

0

0

0

0

● 碳晶黑 ●Черный ●卡其白 ●Белый ●香草蓝 ●Синий ●航空银 ●Серебристый ●幻影灰 ●Серый ●血石红 ●Красный
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●黑红 ●Черный/красный ○蓝灰 ○Синий/серый
●
●
●
●
●
●
●俄语 ●Русский
●
●

0

0

0

•
•
•
•
•
•
•
•Оборудование •Аналоговый HD
•
•
•
•
•
•(4,6 л)
•

0

0

0

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●俄语 ●Русский
●
●
●

0

0

2
1
2
•
•
•俄语 •Русский
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0

0

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0

0

0

0

0

•
Зарезервированный интерфейс
•
•
• 俄语 • Русский
• 俄语 • Русский

[illegible]